



ПРАЙС-ЛИСТ

**Регулирующие клапаны
прямого действия**

Содержание

Регулирующие клапаны ГРАНРЕГ® серии КАТ	2
Клапаны КАТ10, PN 16 бар, DN 40-500, T _{макс.} 80 °C, корпус - высокопрочный чугун GGG40	2
Клапаны КАТ11, PN 16 бар, DN 50-600, T _{макс.} 60 °C, корпус - высокопрочный чугун GGG40	2
Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ30 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16, T _{макс.} 200°C, корпус — серый чугун GG25	4
Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ40 для жидкостей и негорючих газов, PN16, T _{макс.} 150°C, корпус — серый чугун GG25	5
Перепускные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ32 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16, T _{макс.} 200°C, корпус — серый чугун GG25	5
Перепускные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ42 для жидкостей и негорючих газов, PN16, T _{макс.} 150°C, корпус — серый чугун GG25	6
Регуляторы перепада давления ГРАНРЕГ КАТ33 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16, T _{макс.} 200°C, корпус — серый чугун GG25	7
Регуляторы перепада давления ГРАНРЕГ КАТ43 для жидкостей и негорючих газов, PN16, T _{макс.} 150°C, корпус — серый чугун GG25	8
Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ41 для пара, PN 2,5 МПа, T _{макс.} =230°C, корпус — высокопрочный чугун GG40	8
Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ41 для пара, PN 4,0 МПа, T _{макс.} =230°C, корпус — углеродистая сталь GS-C25	9
Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ41 для пара, PN 4,0 МПа, T _{макс.} =230°C, корпус — нержавеющая сталь	9
Воздушные клапаны кинетические ГРАНРЕГ® КАТ50 PN16, T _{макс.} 65°C, корпус — высокопрочный чугун GGG40	10
Воздушные клапаны комбинированные ГРАНРЕГ® КАТ51 PN16, T _{макс.} 65°C, корпус — высокопрочный чугун GG40	10
Воздушные клапаны комбинированные ГРАНРЕГ® КАТ55 PN16, корпус — сталь/нержавеющая сталь	10
Редукционные клапаны	11
Редукционные клапаны DM506, 1/4", PN 315, T _{макс.} 130 °C	11
Редукционные клапаны DM604, DN 15-150, PN 16/40, T _{макс.} 250 °C	11
Редукционные клапаны DM613, DN 15-150, PN 16/40, T _{макс.} 130 °C	12
Редукционные клапаны DM652, DN 15-50, 1/2"-2", PN 40, T _{макс.} 130/190 °C, седловое уплотнение FEPM .	13
Перепускные клапаны	15
Перепускные клапаны UV4.1, DN 15-150, PN 16/40, T _{макс.} 130 °C	15
Перепускные клапаны UV5.1, DN 15-50, 1/2"-2", PN 40, T _{макс.} 130 °C, седловое уплотнение EPDM	16
Автоматические воздухоотводчики	18
Автоматические воздухоотводчики EB1.12 (для жидкостных систем), 1/2"-3/4"	18

	Тип	DN, (мм)	Kvs, (м³/ч)	Мин. расход , (м³/ч)	Макс. продолж. расход , (м³/ч)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Регулирующие клапаны с пилотным управлением серии КАТ Клапаны КАТ10, PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40, Tmax=80 °C Редукционные клапаны КАТ10/01							
	KAT10/01-02-01-040-16-Ф/Ф	40	43	< 1	25	945,00	складская позиция
	KAT10/01-02-01-050-16-Ф/Ф	50	43		40	973,83	складская позиция
	KAT10/01-02-01-065-16-Ф/Ф	65	43		40	1006,93	складская позиция
	KAT10/01-02-01-080-16-Ф/Ф	80	103		90	1256,80	складская позиция
	KAT10/01-02-01-100-16-Ф/Ф	100	167		160	1640,14	складская позиция
	KAT10/01-02-01-150-16-Ф/Ф	150	407		350	3183,10	складская позиция
	KAT10/01-02-01-200-16-Ф/Ф	200	676		480	4556,29	складская позиция
	KAT10/01-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1160		970	6775,17	складская позиция
	KAT10/01-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1600		1400	9348,56	складская позиция
	KAT10/01-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1600		1900	12296,75	8-10 недель
	KAT10/01-02-01-400-16-Ф/Ф	400	3300		2500	21644,24	8-10 недель
	KAT10/01-02-01-450-16-Ф/Ф	450	3300		3900	24633,00	8-10 недель
	KAT10/01-02-01-500-16-Ф/Ф	500	7000		5600	25988,03	8-10 недель
	Перепускные клапаны КАТ10/03						
	KAT10/03-02-01-040-16-Ф/Ф	40	43	< 1	25	1001,59	складская позиция
	KAT10/03-02-01-050-16-Ф/Ф	50	43		40	1052,85	складская позиция
	KAT10/03-02-01-065-16-Ф/Ф	65	43		40	1097,69	складская позиция
	KAT10/03-02-01-080-16-Ф/Ф	80	103		90	1352,90	складская позиция
	KAT10/03-02-01-100-16-Ф/Ф	100	167		160	1718,08	складская позиция
	KAT10/03-02-01-150-16-Ф/Ф	150	407		350	3183,10	складская позиция
	KAT10/03-02-01-200-16-Ф/Ф	200	676		480	4556,29	складская позиция
	KAT10/03-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1160		970	6775,17	складская позиция
	KAT10/03-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1600		1400	9348,56	складская позиция
	KAT10/03-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1600		1900	12296,75	8-10 недель
	KAT10/03-02-01-400-16-Ф/Ф	400	3300		2500	21644,24	8-10 недель
	KAT10/03-02-01-450-16-Ф/Ф	450	3300		3900	24633,00	8-10 недель
	KAT10/03-02-01-500-16-Ф/Ф	500	7000		5600	25988,03	8-10 недель
	Поплавковый клапан КАТ 10/08						
	KAT10/08-02-01-040-16-Ф/Ф	40	43	< 1	25	852,11	складская позиция
	KAT10/08-02-01-050-16-Ф/Ф	50	43		40	904,43	складская позиция
	KAT10/08-02-01-065-16-Ф/Ф	65	43		40	955,68	складская позиция
	KAT10/08-02-01-080-16-Ф/Ф	80	103		90	1 239,72	складская позиция
	KAT10/08-02-01-100-16-Ф/Ф	100	167		160	1 581,41	складская позиция
	KAT10/08-02-01-150-16-Ф/Ф	150	407		350	2 833,94	складская позиция
	KAT10/08-02-01-200-16-Ф/Ф	200	676		480	4 208,19	складская позиция
	KAT10/08-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1160		970	6 427,07	складская позиция
	KAT10/08-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1600		1400	8 999,39	складская позиция
Клапаны КАТ11, PN 16 бар, корпус - высокопрочный чугун GGG40, Tmax=60 °C Клапаны с ручным управлением КАТ11/00							
	KAT11/00-02-01-050-16-Ф/Ф	50	95	< 1	40	361,98	8-10 недель
	KAT11/00-02-01-065-16-Ф/Ф	65	95		40	404,69	8-10 недель
	KAT11/00-02-01-080-16-Ф/Ф	80	170		90	455,95	8-10 недель
	KAT11/00-02-01-100-16-Ф/Ф	100	220		100	622,53	8-10 недель
	KAT11/00-02-01-150-16-Ф/Ф	150	600		350	1218,36	8-10 недель

	Тип	DN, (мм)	Kvs, (м³/ч)	Мин. расход , (м³/ч)	Макс. продолж. расход , (м³/ч)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	KAT11/00-02-01-200-16-Ф/Ф	200	800	<1	480	1972,22	8-10 недель
	KAT11/00-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1250		970	3413,75	8-10 недель
	KAT11/00-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1900		1400	4474,07	8-10 недель
	KAT11/00-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1900		1400	7601,64	8-10 недель
	KAT11/00-02-01-400-16-Ф/Ф	400	2600		2500	12702,51	8-10 недель
	KAT11/00-02-01-500-16-Ф/Ф	500	5370		3890	20402,39	8-10 недель
	KAT11/00-02-01-600-16-Ф/Ф	600	5370		5500	28840,12	8-10 недель
	Редукционные клапаны KAT11/02						
	KAT11/02-02-01-050-16-Ф/Ф	50	95	<1	40	557,39	8-10 недель
	KAT11/02-02-01-065-16-Ф/Ф	65	95		40	616,12	8-10 недель
	KAT11/02-02-01-080-16-Ф/Ф	80	170		90	738,92	8-10 недель
	KAT11/02-02-01-100-16-Ф/Ф	100	220		100	959,95	8-10 недель
	KAT11/02-02-01-150-16-Ф/Ф	150	600		350	1780,02	8-10 недель
	KAT11/02-02-01-200-16-Ф/Ф	200	800		480	2610,76	8-10 недель
	KAT11/02-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1250		970	3740,49	8-10 недель
	KAT11/02-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1900		1400	5571,76	8-10 недель
	KAT11/02-02-01-350-16-Ф/Ф	350	1900		1400	8141,95	8-10 недель
	KAT11/02-02-01-400-16-Ф/Ф	400	2600		2500	13076,24	8-10 недель
	KAT11/02-02-01-500-16-Ф/Ф	500	5370		3890	20819,90	8-10 недель
	KAT11/02-02-01-600-16-Ф/Ф	600	5370		5500	28830,51	8-10 недель
		Перепускные клапаны KAT11/03					
KAT11/03-02-01-050-16-Ф/Ф		50	95	<1	40	641,75	8-10 недель
KAT11/03-02-01-065-16-Ф/Ф		65	95		40	620,39	8-10 недель
KAT11/03-02-01-080-16-Ф/Ф		80	170		90	705,81	8-10 недель
KAT11/03-02-01-100-16-Ф/Ф		100	220		100	937,53	8-10 недель
KAT11/03-02-01-150-16-Ф/Ф		150	600		350	1277,08	8-10 недель
KAT11/03-02-01-200-16-Ф/Ф		200	800		480	2701,53	8-10 недель
KAT11/03-02-01-250-16-Ф/Ф		250	1250		970	3855,81	8-10 недель
KAT11/03-02-01-300-16-Ф/Ф		300	1900		1400	5629,42	8-10 недель
KAT11/03-02-01-350-16-Ф/Ф		350	1900		1400	8170,78	8-10 недель
KAT11/03-02-01-400-16-Ф/Ф		400	2600		2500	13076,24	8-10 недель
KAT11/03-02-01-500-16-Ф/Ф		500	5370		3890	20819,90	8-10 недель
KAT11/03-02-01-600-16-Ф/Ф		600	5370		5500	29128,42	8-10 недель
	Поплавковый клапан KAT11/08						
	KAT11/08-02-01-050-16-Ф/Ф	50	95	<1	40	637,56	8-10 недель
	KAT11/08-02-01-065-16-Ф/Ф	65	95		40	727,02	8-10 недель
	KAT11/08-02-01-080-16-Ф/Ф	80	170		90	797,58	8-10 недель
	KAT11/08-02-01-100-16-Ф/Ф	100	220		100	1 094,94	8-10 недель
	KAT11/08-02-01-150-16-Ф/Ф	150	600		350	2 066,40	8-10 недель
	KAT11/08-02-01-200-16-Ф/Ф	200	800		480	2 939,58	8-10 недель
	KAT11/08-02-01-250-16-Ф/Ф	250	1250		970	4 399,92	8-10 недель
KAT11/08-02-01-300-16-Ф/Ф	300	1900	1400		6 446,16	8-10 недель	

	Тип	DN, (мм)/ G(дюймы)	Kvs, (м³/ч)	Pвых, (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ30 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16, T_{макс}=200°C, корпус — серый чугун GG25						
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,1-0,4	943,93	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,2-0,8	972,76	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,4-1,6	879,49	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,8-3,2 1,6-6,4	900,79	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	962,67	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,1-0,4	950,34	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,2-0,8	978,10	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,4-1,6	885,58	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,8-3,2 1,6-6,4	906,88	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	968,76	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,1-0,4	954,61	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,2-0,8	983,44	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,4-1,6	889,63	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,8-3,2 1,6-6,4	910,94	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	972,82	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,1-0,4	969,56	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,2-0,8	998,39	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,4-1,6	903,84	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,8-3,2 1,6-6,4	925,14	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	987,02	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,1-0,4	1001,59	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,2-0,8	1030,42	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,4-1,6	984,51	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1006,93	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1071,00	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,1-0,4	1041,10	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,2-0,8	1069,93	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,4-1,6	1024,02	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1046,44	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1110,51	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,1-0,4	1171,37	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,2-0,8	1195,93	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,4-1,6	1150,02	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1175,64	складская позиция

	Тип	DN, (мм)/ G(дюймы)	Kvs, (м³/ч)	Pвых, (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1242,92	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,1-0,4	1295,24	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,2-0,8	1320,86	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,4-1,6	1273,88	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1299,51	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1364,64	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,1-0,4	1450,07	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,2-0,8	1474,63	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,4-1,6	1428,71	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1454,34	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ30-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1517,34	складская позиция
	Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ40 для жидкостей и негорючих газов, PN16, T_{макс} =150°C, корпус — серый чугун GG25					
	ГРАНРЕГ КАТ40-02-01-015-25-P/P	1/2 p/p	3,6	0,2-4,0	420,71	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ40-02-01-015-25-Ф/Ф	15 ф/ф	3,6	0,2-4,0	449,54	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ40-02-01-020-25-P/P	3/4 p/p	5,0	0,2-4,0	426,05	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ40-02-01-020-25-Ф/Ф	20	5,0	0,2-4,0	460,22	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ40-02-01-025-25-P/P	1 p/p	7,2	0,2-4,0	437,80	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ40-02-01-025-25-Ф/Ф	25	7,2	0,2-4,0	468,76	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ40-02-01-032-25-P/P	1 1/4 p/p	10,0	0,2-4,0	470,90	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ40-02-01-032-25-Ф/Ф	32	10,0	0,2-4,0	517,88	8-10 недель
	Перепускные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ32 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16, T_{макс} =200°C, корпус — серый чугун GG25					
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,1-0,4	943,93	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,2-0,8	972,76	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,4-1,6	879,49	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,8-3,2 1,6-6,4	900,79	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	962,67	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,1-0,4	950,34	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,2-0,8	978,10	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,4-1,6	885,58	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,8-3,2 1,6-6,4	906,88	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	968,76	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,1-0,4	954,61	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,2-0,8	983,44	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,4-1,6	889,63	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,8-3,2 1,6-6,4	910,94	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	972,82	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,1-0,4	969,56	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,2-0,8	998,39	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,4-1,6	903,84	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,8-3,2 1,6-6,4	925,14	8-10 недель

	Тип	DN, (мм)/ G(дюймы)	Kvs, (м³/ч)	Pвых, (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	987,02	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,1-0,4	1001,59	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,2-0,8	1030,42	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,4-1,6	984,51	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1006,93	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1071,00	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,1-0,4	1041,10	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,2-0,8	169,93	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,4-1,6	1024,02	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1046,44	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1110,51	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,1-0,4	1171,37	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,2-0,8	1195,93	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,4-1,6	1150,02	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1175,64	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1242,92	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,1-0,4	1295,24	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,2-0,8	1320,86	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,4-1,6	1273,88	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1299,51	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1364,64	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,1-0,4	1450,07	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,2-0,8	1474,63	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,4-1,6	1428,71	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1454,34	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ32-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1517,34	8-10 недель
	Перепускные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ42 для жидкостей и негорючих газов, PN16, T_{макс}=150°C, корпус – серый чугун GG25					
	ГРАНРЕГ КАТ42-02-01-015-25-Р/Р	1/2 р/р	3,6	0,2-4,0	401,49	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ42-02-01-015-25-Ф/Ф	15 ф/ф	3,6	0,2-4,0	431,39	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ42-02-01-020-25-Р/Р	3/4 р/р	5,0	0,2-4,0	407,90	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ42-02-01-020-25-Ф/Ф	20	5,0	0,2-4,0	442,07	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ42-02-01-025-25-Р/Р	1 р/р	7,2	0,2-4,0	416,44	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ42-02-01-025-25-Ф/Ф	25	7,2	0,2-4,0	448,47	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ42-02-01-032-25-Р/Р	1 1/4 р/р	10,0	0,2-4,0	452,75	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ42-02-01-032-25-Ф/Ф	32	10,0	0,2-4,0	499,73	8-10 недель

	Тип	DN, (мм)/ G(дюймы)	Kvs, (м³/ч)	Pвых, (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Регуляторы перепада давления ГРАНРЕГ® КАТ33 для жидкостей, пара и негорючих газов, PN16, T_{макс}=200°C, корпус — серый чугуn GG25					
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,1-0,4	954,61	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,2-0,8	983,44	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,4-1,6	889,63	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,8-3,2 1,6-6,4	910,94	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-015-16-Ф/Ф	15 ф/ф	3,2	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	957,60	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,1-0,4	961,02	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,2-0,8	988,78	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,4-1,6	895,72	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,8-3,2 1,6-6,4	917,02	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-020-16-Ф/Ф	20 ф/ф	5,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	963,69	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,1-0,4	965,29	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,2-0,8	994,12	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,4-1,6	947,14	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,8-3,2 1,6-6,4	970,63	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-025-16-Ф/Ф	25 ф/ф	8,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1018,68	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,1-0,4	980,24	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,2-0,8	1009,07	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,4-1,6	962,08	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,8-3,2 1,6-6,4	984,51	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-032-16-Ф/Ф	32 ф/ф	12,5	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1033,63	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,1-0,4	1012,27	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,2-0,8	1041,10	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,4-1,6	995,19	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1017,61	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-040-16-Ф/Ф	40 ф/ф	20,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1066,73	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,1-0,4	1051,78	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,2-0,8	1080,61	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,4-1,6	1034,69	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1057,12	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-050-16-Ф/Ф	50 ф/ф	32,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1106,24	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,1-0,4	1182,05	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,2-0,8	1206,61	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,4-1,6	1160,69	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1186,32	складская позиция

	Тип	DN, (мм)/ G(дюймы)	Kvs, (м³/ч)	Pвых, (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-065-16-Ф/Ф	65 ф/ф	50,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1239,71	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,1-0,4	1305,92	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,2-0,8	1331,54	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,4-1,6	1284,56	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1310,19	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-080-16-Ф/Ф	80 ф/ф	80,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1364,64	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,1-0,4	1460,75	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,2-0,8	1485,31	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,4-1,6	1439,39	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,8-3,2 1,6-6,4	1465,02	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ33-01-01-100-16-Ф/Ф	100 ф/ф	125,0	0,7-2,8 1,4-5,6 2,8-11,2	1519,47	складская позиция
	Регуляторы перепада давления ГРАНРЕГ® КАТ43 для жидкостей и негорючих газов, PN16, T_{макс}=150°C, корпус — серый чугун GG25					
	ГРАНРЕГ КАТ43-02-01-015-25-Р/Р	1/2 р/р	3,6	0,2-4,0	437,80	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ43-02-01-015-25-Ф/Ф	15 ф/ф	3,6	0,2-4,0	469,83	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ43-02-01-020-25-Р/Р	3/4 р/р	5,0	0,2-4,0	432,46	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ43-02-01-020-25-Ф/Ф	20	5,0	0,2-4,0	467,69	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ43-02-01-025-25-Р/Р	1 р/р	7,2	0,2-4,0	441,00	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ43-02-01-025-25-Ф/Ф	25	7,2	0,2-4,0	474,10	8-10 недель
	ГРАНРЕГ КАТ43-02-01-032-25-Р/Р	1 1/4 р/р	10,0	0,2-4,0	479,44	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ43-02-01-032-25-Ф/Ф	32	10,0	0,2-4,0	528,56	8-10 недель
	Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ41 для пара, PN 2,5 МПа, T_{макс}=230°C, корпус — высокопрочный чугун GG40					
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Р/Р	15 р/р	1,5	0,14-1,7	196,90	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Р/Р	15 р/р	1,5	1,4-4,0	196,90	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Р/Р	15 р/р	1,5	3,5-8,6	196,90	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Р/Р	20 р/р	2,5	0,14-1,7	233,64	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Р/Р	20 р/р	2,5	1,4-4,0	233,64	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Р/Р	20 р/р	2,5	3,5-8,6	233,64	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Р/Р	25 р/р	3,0	0,14-1,7	247,14	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Р/Р	25 р/р	3,0	1,4-4,0	247,14	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Р/Р	25 р/р	3,0	3,5-8,6	247,14	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Ф/Ф	15 ф/ф	1,5	0,14-1,7	283,56	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Ф/Ф	15 ф/ф	1,5	1,4-4,0	283,56	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-015-25-Ф/Ф	15 ф/ф	1,5	3,5-8,6	283,56	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Ф/Ф	20 ф/ф	2,5	0,14-1,7	303,70	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Ф/Ф	20 ф/ф	2,5	1,4-4,0	303,70	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-020-25-Ф/Ф	20 ф/ф	2,5	3,5-8,6	303,70	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Ф/Ф	25 ф/ф	3,0	0,14-1,7	323,58	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Ф/Ф	25 ф/ф	3,0	1,4-4,0	323,58	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-02-01-025-25-Ф/Ф	25 ф/ф	3,0	3,5-8,6	323,58	складская позиция

	Тип	DN, (мм)/ G(дюймы)	Kvs, (м³/ч)	Pвых, (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ41 для пара, PN 4,0 МПа, T_{макс}=230°C, корпус — углеродистая сталь GS-C25					
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-015-40-P/P	15 p/p	1,5	0,14-1,7	278,25	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-015-40-P/P	15 p/p	1,5	1,4-4,0	278,25	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-015-40-P/P	15 p/p	1,5	3,5-8,6	278,25	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-020-40-P/P	20 p/p	2,5	0,14-1,7	333,73	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-020-40-P/P	20 p/p	2,5	1,4-4,0	333,73	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-020-40-P/P	20 p/p	2,5	3,5-8,6	333,73	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-025-40-P/P	25 p/p	3,0	0,14-1,7	400,37	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-025-40-P/P	25 p/p	3,0	1,4-4,0	400,37	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-025-40-P/P	25 p/p	3,0	3,5-8,6	400,37	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-015-40-Ф/Ф	15 ф/ф	1,5	0,14-1,7	467,22	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-015-40-Ф/Ф	15 ф/ф	1,5	1,4-4,0	467,22	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-015-40-Ф/Ф	15 ф/ф	1,5	3,5-8,6	467,22	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-020-40-Ф/Ф	20 ф/ф	2,5	0,14-1,7	508,27	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-020-40-Ф/Ф	20 ф/ф	2,5	1,4-4,0	508,27	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-020-40-Ф/Ф	20 ф/ф	2,5	3,5-8,6	508,27	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-025-40-Ф/Ф	25 ф/ф	3,0	0,14-1,7	614,08	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-025-40-Ф/Ф	25 ф/ф	3,0	1,4-4,0	614,08	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-03-01-025-40-Ф/Ф	25 ф/ф	3,0	3,5-8,6	614,08	6-8 недель
	Редукционные клапаны ГРАНРЕГ® КАТ41 для пара, PN 4,0 МПа, T_{макс}=230°C, корпус — нержавеющая сталь					
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-015-40-P/P	15 p/p	1,5	0,14-1,7	343,80	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-015-40-P/P	15 p/p	1,5	1,4-4,0	343,80	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-015-40-P/P	15 p/p	1,5	3,5-8,6	343,80	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-020-40-P/P	20 p/p	2,5	0,14-1,7	402,97	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-020-40-P/P	20 p/p	2,5	1,4-4,0	402,97	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-020-40-P/P	20 p/p	2,5	3,5-8,6	402,97	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-025-40-P/P	25 p/p	3,5	0,14-1,7	499,87	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-025-40-P/P	25 p/p	3,5	1,4-4,0	499,87	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-025-40-P/P	25 p/p	3,5	3,5-8,6	499,87	складская позиция
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-015-40-Ф/Ф	15 ф/ф	1,5	0,14-1,7	521,45	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-015-40-Ф/Ф	15 ф/ф	1,5	1,4-4,0	521,45	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-015-40-Ф/Ф	15 ф/ф	1,5	3,5-8,6	521,45	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-020-40-Ф/Ф	20 ф/ф	2,5	0,14-1,7	613,03	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-020-40-Ф/Ф	20 ф/ф	2,5	1,4-4,0	613,03	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-020-40-Ф/Ф	20 ф/ф	2,5	3,5-8,6	613,03	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-025-40-Ф/Ф	25 ф/ф	3,5	0,14-1,7	740,58	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-025-40-Ф/Ф	25 ф/ф	3,5	1,4-4,0	740,58	6-8 недель
	ГРАНРЕГ КАТ41-04-01-025-40-Ф/Ф	25 ф/ф	3,5	3,5-8,6	740,58	6-8 недель

	Тип	DN, (мм)/ G(дюймы)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Воздушные клапаны кинетические ГРАНРЕГ®, KAT50 PN16, T_{макс}=65°C, корпус — высокопрочный чугун GGG40			
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-050-16-Ф	50 ф	331,02	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-080-16-Ф	80 ф	319,27	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-100-16-Ф	100 ф	477,31	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-150-16-Ф	150 ф	659,90	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-200-16-Ф	200 ф	1452,2	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-250-16-Ф	250 ф	2044,8	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT50-02-03-300-16-Ф	300 ф	3299,5	8-10 недель
	Воздушные клапаны комбинированные ГРАНРЕГ®, KAT51 PN16, T_{макс}=65°C, корпус — высокопрочный чугун GGG40			
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-050-16-Ф	50 ф	381,20	складская позиция
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-080-16-Ф	80 ф	391,88	складская позиция
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-100-16-Ф	100 ф	546,71	складская позиция
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-150-16-Ф	150 ф	784,83	складская позиция
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-200-16-Ф	200 ф	1680,7	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-250-16-Ф	250 ф	2159,1	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT51-02-03-300-16-Ф	300 ф	3435,1	8-10 недель
	Воздушные клапаны комбинированные ГРАНРЕГ® KAT55 PN16, корпус — сталь/нержавеющая сталь			
	ГРАНРЕГ KAT55-03-03-050-16-Р	50 р/р	1405,22	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT55-03-03-050-16-Ф	50 ф/ф	1480,68	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT55-03-03-080-16-Ф	80 ф/ф	1570,37	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT55-03-03-100-16-Ф	100 ф/ф	1674,31	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT55-03-03-150-16-Ф	150 ф/ф	1793,90	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT55-04-03-050-16-Р	50 р/р	2078,64	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT55-04-03-050-16-Ф	50 ф/ф	2287,93	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT55-04-03-080-16-Ф	80 ф/ф	2391,86	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT55-04-03-100-16-Ф	100 ф/ф	2571,25	8-10 недель
	ГРАНРЕГ KAT55-04-03-150-16-Ф	150 ф/ф	2690,85	8-10 недель
	Цены на клапаны KAT30, 32, 33, 40, 42, 43 указаны без учета следующих комплектующих:			
	Конденсатная емкость на пар			71,08 у.е.*
	Трубка импульсная 6х1мм			90,85 руб

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)/ G, (дюймы)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Pвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
 	Редукционные клапаны							
	Редукционный клапан DM506 для жидкостей и газов, T _{макс.} = 130 °C							
	DM506	Сталь CrNiMo/ EPDM	1/4" p/p	315	0,15	5-20	713,39	6-8 недель
						1-6	713,39	6-8 недель
						0,3-1,5	745,55	6-8 недель
	Редукционный клапан DM604 для жидкостей и пара, T _{макс.} = 250 °C							
	DM604	Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16-40	4	4,5-10	1615,85	8-10 недель
			20 ф/ф		5		1612,92	8-10 недель
			25 ф/ф		6		1704,53	8-10 недель
			40 ф/ф		20		2133,35	8-10 недель
			50 ф/ф		32	2348,73	8-10 недель	
			65 ф/ф		50	3152,75	8-10 недель	
			80 ф/ф		80	3154,70	8-10 недель	
			100 ф/ф		100	3216,10	8-10 недель	
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16-40	4	2-5	1567,12	8-10 недель
			20 ф/ф		5		1565,17	8-10 недель
			25 ф/ф		6		1664,58	8-10 недель
			40 ф/ф		20		2097,29	8-10 недель
			50 ф/ф		32		2323,39	8-10 недель
			65 ф/ф		50		3020,21	8-10 недель
			80 ф/ф		80		3120,59	8-10 недель
			100 ф/ф		100		3183,94	8-10 недель
			125 ф/ф		140		8958,31	8-10 недель
			150 ф/ф		160		10010,85	8-10 недель
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	125 ф/ф	16-40	140	2-3,5	8958,31	8-10 недель
			150 ф/ф		160		10010,85	8-10 недель
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16-40	4	0,8-2,5	1572,97	8-10 недель
			20 ф/ф		5		1572,97	8-10 недель
			25 ф/ф		6		1638,26	8-10 недель
			40 ф/ф		20		2033,94	8-10 недель
			50 ф/ф		32		2264,92	8-10 недель
			65 ф/ф		50		2950,04	8-10 недель
			80 ф/ф		80		3057,25	8-10 недель
			100 ф/ф		100		3113,77	8-10 недель
			125 ф/ф		140		8958,31	8-10 недель
			150 ф/ф		160		10010,85	8-10 недель
		Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16-40	4	0,2-1,2	1830,25	по запросу
			20 ф/ф		5		1829,28	по запросу
			25 ф/ф		6		1972,54	по запросу
			40 ф/ф		20		2515,38	по запросу
			50 ф/ф		32		2725,89	по запросу
			65 ф/ф		50		3102,08	по запросу
			80 ф/ф		80		3507,50	по запросу
			100 ф/ф		100		3578,64	по запросу
			125 ф/ф		140		9610,30	по запросу
			150 ф/ф		160		10707,67	по запросу

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Рвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки				
	DM604	Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу	15 ф/ф	16-40	4	0,1-0,6	1898,47	по запросу				
			20 ф/ф		5		1961,82	по запросу				
			25 ф/ф		6		2089,49	по запросу				
			40 ф/ф		20		2631,36	по запросу				
			50 ф/ф		32		2879,87	по запросу				
			65 ф/ф		50		3115,72	по запросу				
			80 ф/ф		80		3622,50	по запросу				
			100 ф/ф		100		3691,69	по запросу				
			125 ф/ф		140		9777,92	по запросу				
			150 ф/ф		160		10874,32	по запросу				
			Сталь GS-C25/ EPDM/металл-по- металлу		15 ф/ф		16-40	4	0,02-0,25	2133,35	по запросу	
					20 ф/ф			5		2207,42	по запросу	
					25 ф/ф			6		2388,69	по запросу	
		40 ф/ф		20	2568,98	по запросу						
		50 ф/ф		32	2807,75	по запросу						
		65 ф/ф		50	3055,30	по запросу						
		80 ф/ф		80	3556,23	по запросу						
		100 ф/ф		100	3628,35	по запросу						
		125 ф/ф		140	10262,29	по запросу						
		150 ф/ф		160	11354,79	по запросу						
		Редукционный клапан DM613 для жидкостей и газов, T _{макс.} = 130 °C										
		DM613		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16-40		4	4,5-10	1885,81	8-10 недель	
					20 ф/ф			5		1905,30	8-10 недель	
			25 ф/ф		6		1946,23	8-10 недель				
			40 ф/ф		20		2290,25	8-10 недель				
			50 ф/ф		32		2327,29	8-10 недель				
Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	65 ф/ф		16-40	50	4-8	3191,74	8-10 недель					
	80 ф/ф			80		3492,88	8-10 недель					
	100 ф/ф			100		4222,84	8-10 недель					
Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф		16-40	4	2-5	1885,81	8-10 недель					
	20 ф/ф			5		1905,30	8-10 недель					
	25 ф/ф			6		1946,23	8-10 недель					
	40 ф/ф			20		2290,25	8-10 недель					
	50 ф/ф			32		2327,29	8-10 недель					
	65 ф/ф			50		3191,74	8-10 недель					
	80 ф/ф			80		3492,88	8-10 недель					
	100 ф/ф			100		4222,84	8-10 недель					
	125 ф/ф			140		9095,72	8-10 недель					
	150 ф/ф			160		10165,81	8-10 недель					
Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	125 ф/ф		16-40	140	2-3,5	9095,72	8-10 недель					
	150 ф/ф			160		10165,81	8-10 недель					
Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф		16-40	4	0,8-2,5	1885,81	8-10 недель					
	20 ф/ф			5		1905,30	8-10 недель					
	25 ф/ф			6		1946,23	8-10 недель					
	40 ф/ф			20		2290,25	8-10 недель					
	50 ф/ф			32		2327,29	8-10 недель					
	65 ф/ф			50		3191,74	8-10 недель					
	80 ф/ф			80		3492,88	8-10 недель					
	100 ф/ф			100		4222,84	8-10 недель					
	125 ф/ф			140		9095,72	8-10 недель					
	150 ф/ф			160		10165,81	8-10 недель					

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Pвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	DM613	Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16-40	4	0,2-1,2	2233,73	по запросу
			20 ф/ф		5		2251,27	по запросу
			25 ф/ф		6		2292,20	по запросу
			40 ф/ф		20		2655,72	по запросу
			50 ф/ф		32		2687,88	по запросу
			65 ф/ф		50		3604,96	по запросу
			80 ф/ф		80		3909,03	по запросу
			100 ф/ф		100		4676,99	по запросу
			125 ф/ф		140		9760,38	по запросу
			150 ф/ф		160		10874,32	по запросу
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16-40	4	0,1-0,6	2396,48	по запросу
			20 ф/ф		5		2419,87	по запросу
			25 ф/ф		6		2468,60	по запросу
			40 ф/ф		20		2821,40	по запросу
			50 ф/ф		32		2857,46	по запросу
			65 ф/ф		50		3756,99	по запросу
			80 ф/ф		80		4079,58	по запросу
			100 ф/ф		100		4846,57	по запросу
			125 ф/ф		140		9932,88	по запросу
			150 ф/ф		160		11042,92	по запросу
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16-40	4	0,02-0,25	2448,14	по запросу
			20 ф/ф		5		2472,50	по запросу
			25 ф/ф		6		2515,38	по запросу
			40 ф/ф		20		2874,03	по запросу
			50 ф/ф		32		2904,24	по запросу
			65 ф/ф		50		3820,34	по запросу
			80 ф/ф		80		4134,15	по запросу
			100 ф/ф		100		4905,04	по запросу
			125 ф/ф		140	0,05-0,25	10420,17	по запросу
			150 ф/ф		160		11534,11	по запросу

	Редукционный клапан DM652 для жидкостей и газов, T _{макс.} = 130 °C и для пара, T _{макс.} = 190 °C, седловое уплотнение FEPM							
	DM652	Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40		6-12	1508,64	6-8 недель
			1" p/p				1514,49	6-8 недель
			1 1/4" p/p				2614,79	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		2624,53	6-8 недель
			2" p/p		18		2721,99	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	4-8	1508,64	6-8 недель
			1" p/p		6		1514,49	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		2614,79	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		2624,53	6-8 недель
			2" p/p		18		2721,99	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	2-5	1508,64	6-8 недель
			1" p/p		6		1514,49	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		2614,79	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		2624,53	6-8 недель
			2" p/p		18		2721,99	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	0,8-2,5	1508,64	6-8 недель
			1" p/p		6		1514,49	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		2614,79	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		2624,53	6-8 недель
			2" p/p		18		2721,99	6-8 недель
	Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	0,3-1,1	2265,89	8-10 недель	
		1" p/p		6		2285,38	8-10 недель	
		1 1/4" p/p		12		3513,35	8-10 недель	
		1 1/2" p/p		16		3534,79	8-10 недель	
		2" p/p		18		3637,12	8-10 недель	

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Pвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	DM652	Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	0,1-0,5	3532,84	8-10 недель
			1" p/p		6		2574,83	8-10 недель
			1 1/4" p/p		12		3800,85	8-10 недель
			1 1/2" p/p		16		3820,34	8-10 недель
			2" p/p		18		3926,57	8-10 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	1/2" p/p	40	4	0,02-0,12	2930,55	8-10 недель
			1" p/p		6		2945,17	8-10 недель
			1 1/4" p/p		12		4067,88	8-10 недель
			1 1/2" p/p		16		4084,45	8-10 недель
			2" p/p		18		4181,91	8-10 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	15 ф/ф	40	4	6-12	1903,35	6-8 недель
			20 ф/ф		5		1934,53	6-8 недель
			25 ф/ф		6		1948,18	6-8 недель
			32 ф/ф		12		3100,13	6-8 недель
			40 ф/ф		16		3188,81	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	50 ф/ф	40	18	4-8	3384,70	6-8 недель
			15 ф/ф		4		1903,35	6-8 недель
			20 ф/ф		5		1934,53	6-8 недель
			25 ф/ф		6		1948,18	6-8 недель
			32 ф/ф		12		3100,13	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40 ф/ф	40	16	2-5	3188,81	6-8 недель
			50 ф/ф		18		3384,70	6-8 недель
			15 ф/ф		4		1903,35	6-8 недель
			20 ф/ф		5		1934,53	6-8 недель
			25 ф/ф		6		1948,18	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	32 ф/ф	40	12	0,8-2,5	3100,13	6-8 недель
			40 ф/ф		16		3188,81	6-8 недель
			50 ф/ф		18		3384,70	6-8 недель
			15 ф/ф	40	4	0,3-1,1	2677,16	8-10 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	20 ф/ф		5		2711,27	8-10 недель
			25 ф/ф		6		2729,79	8-10 недель
			32 ф/ф		12		4029,87	8-10 недель
			40 ф/ф		16		4089,32	8-10 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	50 ф/ф	40	18	0,1-0,5	4318,35	8-10 недель
			15 ф/ф		4		2965,64	8-10 недель
			20 ф/ф		5		2997,80	8-10 недель
			25 ф/ф		6		3019,24	8-10 недель
			32 ф/ф		12		4302,75	8-10 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/FEPM	40 ф/ф	40	16	0,02-0,12	4396,31	8-10 недель
			50 ф/ф		18		4606,82	8-10 недель
			15 ф/ф	40	4		3344,75	8-10 недель
			20 ф/ф		5		3378,86	8-10 недель
			25 ф/ф		6		3389,58	8-10 недель
			32 ф/ф		12		4558,09	8-10 недель
			40 ф/ф		16		4663,35	8-10 недель
			50 ф/ф		18		4856,31	8-10 недель

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Pвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Перепускные клапаны серии							
	Перепускные клапаны UV4.1 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °C							
	UV4.1	Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	4	4,5-10	1996,91	8-10 недель
			20 ф/ф		5		2015,42	8-10 недель
			25 ф/ф		6		2062,20	8-10 недель
			40 ф/ф		20		2352,63	8-10 недель
			50 ф/ф		32		2373,09	8-10 недель
			65 ф/ф		50		3158,60	8-10 недель
			80 ф/ф		80		3482,16	8-10 недель
			100 ф/ф		100		4398,26	8-10 недель
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	10	4	2-5	1996,91	8-10 недель
			20 ф/ф		5		2015,42	8-10 недель
			25 ф/ф		6		2062,20	8-10 недель
			40 ф/ф		20		2352,63	8-10 недель
			50 ф/ф		32		2373,09	8-10 недель
			65 ф/ф		50		3158,60	8-10 недель
			80 ф/ф		80		3482,16	8-10 недель
			100 ф/ф		100		4398,26	8-10 недель
			125 ф/ф		140		9465,08	8-10 недель
			150 ф/ф		160		10574,15	8-10 недель
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	6	4	0,8-2,5	1996,91	8-10 недель
			20 ф/ф		5		2015,42	8-10 недель
			25 ф/ф		6		2062,20	8-10 недель
			40 ф/ф		20		2352,63	8-10 недель
			50 ф/ф		32		2373,09	8-10 недель
			65 ф/ф		50		3158,60	8-10 недель
			80 ф/ф		80		3482,16	8-10 недель
			100 ф/ф		100		4398,26	8-10 недель
			125 ф/ф		140		9465,08	8-10 недель
			150 ф/ф		160		10574,15	8-10 недель
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	2,5	4	0,2-1,2	2257,12	8-10 недель
			20 ф/ф		5		2284,41	8-10 недель
			25 ф/ф		6		2323,39	8-10 недель
			40 ф/ф		20		2613,81	8-10 недель
			50 ф/ф		32		2637,20	8-10 недель
			65 ф/ф		50		3423,69	8-10 недель
			80 ф/ф		80		3741,40	8-10 недель
			100 ф/ф		100		4663,35	8-10 недель
			125 ф/ф		140		9725,30	8-10 недель
			150 ф/ф		160		10837,29	8-10 недель
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	1	4	0,1-0,6	2430,59	8-10 недель
			20 ф/ф		5		2452,03	8-10 недель
			25 ф/ф		6		2492,97	8-10 недель
			40 ф/ф		20		2781,44	8-10 недель
			50 ф/ф		32		2807,75	8-10 недель
			65 ф/ф		50		3594,24	8-10 недель
			80 ф/ф		80		3913,90	8-10 недель
			100 ф/ф		100		4836,82	8-10 недель
			125 ф/ф		140		9900,72	8-10 недель
			150 ф/ф		160		11008,81	8-10 недель
		Сталь GS-C25/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	1	4	0,02-0,25	2484,19	по запросу
			20 ф/ф		5		2499,79	по запросу
			25 ф/ф		6		2546,57	по запросу
			40 ф/ф		20		2839,92	по запросу
			50 ф/ф		32		2860,38	по запросу
			65 ф/ф		50		3644,92	по запросу
			80 ф/ф		80		3967,50	по запросу
			100 ф/ф		100		4888,47	по запросу
			125 ф/ф		140		10386,06	по запросу
			150 ф/ф		160		11498,05	по запросу

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)/ G, (дюймы)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Pвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
Перепускные клапаны UV5.1 для жидкостей и газов, T_{макс.} = 130 °С, седловое уплотнение EPDM								
	UV5.1	Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	16	3,2	6-12	1758,14	6-8 недель
			3/4" p/p		3,5		1806,86	6-8 недель
			1" p/p		3,6		1951,10	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		2746,36	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		2761,95	6-8 недель
			2" p/p		18		2864,28	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	16	3,2	4-8	1758,14	6-8 недель
			3/4" p/p		3,5		1806,86	6-8 недель
			1" p/p		3,6		1951,10	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		2746,36	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		2761,95	6-8 недель
			2" p/p		18		2864,28	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	10	3,2	2-5	1758,14	6-8 недель
			3/4" p/p		3,5		1806,86	6-8 недель
			1" p/p		3,6		1951,10	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		2746,36	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		2761,95	6-8 недель
			2" p/p		18		2864,28	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	6	3,2	0,8-2,5	1758,14	6-8 недель
			3/4" p/p		3,5		1806,86	6-8 недель
			1" p/p		3,6		1951,10	6-8 недель
			1 1/4" p/p		12		2746,36	6-8 недель
			1 1/2" p/p		16		2761,95	6-8 недель
			2" p/p		18		2864,28	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	2,5	3,2	0,3-1,1	2170,38	8-10 недель
			3/4" p/p		3,5		2214,24	8-10 недель
			1" p/p		3,6		2360,42	8-10 недель
			1 1/4" p/p		12		3331,10	8-10 недель
			1 1/2" p/p		16		3348,64	8-10 недель
			2" p/p		18		3451,95	8-10 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	1	3,2	0,1-0,5	2356,53	8-10 недель
			3/4" p/p		3,5		2407,20	8-10 недель
			1" p/p		3,6		2556,31	8-10 недель
			1 1/4" p/p		12		3524,07	8-10 недель
			1 1/2" p/p		16		3540,64	8-10 недель
			2" p/p		18		3646,86	8-10 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	1/2" p/p	1	3,2	0,02-0,12	2943,22	8-10 недель
			3/4" p/p		3,5		2987,08	8-10 недель
			1" p/p		3,6		3164,45	8-10 недель
			1 1/4" p/p		12		4159,49	8-10 недель
			1 1/2" p/p		16		4182,88	8-10 недель
			2" p/p		18		4284,24	8-10 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	3,2	6-12	2170,38	8-10 недель
			20 ф/ф		3,5		2224,96	8-10 недель
			25 ф/ф		3,6		2400,38	6-8 недель
			32 ф/ф		12		3239,49	6-8 недель
			40 ф/ф		16		3331,10	6-8 недель
			50 ф/ф		18		3540,64	6-8 недель

	Тип	Материал корпуса/ мембраны/ седлового уплотнения	DN, (мм)/ G, (дюймы)	PN, (бар)	Kvs, (м³/ч)	Pвых., (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	UV5.1	Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	16	3,2	4-8	2170,38	8-10 недель
			20 ф/ф		3,5		2224,96	8-10 недель
			25 ф/ф		3,6		2400,38	6-8 недель
			32 ф/ф		12		3239,49	6-8 недель
			40 ф/ф		16		3331,10	6-8 недель
			50 ф/ф		18		3540,64	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	10	3,2	2-5	2170,38	8-10 недель
			20 ф/ф		3,5		2224,96	8-10 недель
			25 ф/ф		3,6		2400,38	6-8 недель
			32 ф/ф		12		3239,49	6-8 недель
			40 ф/ф		16		3331,10	6-8 недель
			50 ф/ф		18		3540,64	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	6	3,2	0,8-2,5	2170,38	8-10 недель
			20 ф/ф		3,5		2224,96	8-10 недель
			25 ф/ф		3,6		2400,38	6-8 недель
			32 ф/ф		12		3239,49	6-8 недель
			40 ф/ф		16		3331,10	6-8 недель
			50 ф/ф		18		3540,64	6-8 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	2,5	3,2	0,3-1,1	2575,81	8-10 недель
			20 ф/ф		3,5		2633,31	8-10 недель
			25 ф/ф		3,6		2808,73	8-10 недель
			32 ф/ф		12		3826,19	8-10 недель
			40 ф/ф		16		3922,67	8-10 недель
			50 ф/ф		18		4128,31	8-10 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	1	3,2	0,1-0,5	2766,82	8-10 недель
			20 ф/ф		3,5		2823,35	8-10 недель
			25 ф/ф		3,6		2996,82	8-10 недель
			32 ф/ф		12		4024,03	8-10 недель
			40 ф/ф		16		4113,69	8-10 недель
			50 ф/ф		18		4318,35	8-10 недель
		Сталь CrNiMo/ EPDM/EPDM	15 ф/ф	1	3,2	0,02-0,12	3348,64	8-10 недель
			20 ф/ф		3,5		3406,14	8-10 недель
			25 ф/ф		3,6		3602,03	8-10 недель
			32 ф/ф		12		4662,37	8-10 недель
			40 ф/ф		16		4753,98	8-10 недель
			50 ф/ф		18		4957,67	8-10 недель

	Тип	Материал	DN, (мм/ дюймы)	PN, (бар)	у.е.* без НДС	Срок поставки
	Автоматические воздухоотводчики EB1.12 (для жидкостных систем), 1/2"-3/4"					
	EB1.12	Нерж. сталь	1/2" р/р	16	122,79	складская позиция
	EB1.12	Нерж. сталь	3/4" р/р	16	122,79	складская позиция

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61,
Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов 845)249-38-78
Единый адрес: ssr@nt-rt.ru
www.ssalzer.nt-rt.ru